

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОСТРОМАГАЗРЕСУРС»

П Р И К А З

« 05 » апреля 2023 г.

№ 35

О внесении изменений в прейскурант
на услуги

В связи с производственной необходимостью

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, оказываемые ООО «Костромагазресурс», утвержденный приказом от 14.12.2022 №103 следующие изменения:

- в графе "Наименование работ и газового оборудования" из позиций 02.04.45.01 и 02.04.16 слово "электронного" исключить.

2. Контроль исполнения приказа возложить на главного бухгалтера Украсина Д.В., главного экономиста Брюшинкина А.Л., главного инженера Збродова А.С. в пределах их компетенции.

Генеральный директор



В.Ю.Снетков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОСТРОМАГАЗРЕСУРС»

Выписка из прейскуранта на услуги по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем.

Действует с 05.04.2023г.

Позиция прейскуранта	Наименование работ и газового оборудования	Состав работ	Единица измерения	Цена без НДС, руб.
05.03.66	Оповещение потребителей об отключении газа на период выполнения ремонтных работ (до 5 квартир на вводе)	Подготовить и написать (напечатать) текст объявления. Разнести объявления непосредственно потребителям под роспись или отправить заказным письмом с уведомлением не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до отключения. Сделать запись в эксплуатационном журнале.	ввод	875,00
05.03.67	Оповещение потребителей об отключении газа на период выполнения ремонтных работ (6 -15 квартир на вводе)	Подготовить и написать (напечатать) текст объявления. Разнести объявления непосредственно потребителям под роспись или отправить заказным письмом с уведомлением не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до отключения. Сделать запись в эксплуатационном журнале.	ввод	1421,00
05.03.68	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св.15 квартир на вводе)	Подготовить и написать (напечатать) текст объявления. Разнести объявления непосредственно потребителям под роспись или отправить заказным письмом с уведомлением не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до отключения. Сделать запись в эксплуатационном журнале.	ввод	2187,00
10.02.223	Оповещение и отключение жилых квартир на период ремонтных работ (Расценка применяется при наличии возможности отключения газового стояка многоквартирного жилого дома)	Определить перечень отключаемых жилых квартир и способ их отключения от газоснабжения. Оповестить жильцов о дате и времени отключения путем расклейки объявлений и рассылки уведомлений заказным письмом или вручением уведомления под роспись не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до отключения. В день начала ремонтных работ произвести отключение жилых квартир от газоснабжения. По окончании ремонтных работ оповестить жильцов о пуске газа. Произвести продувку газопроводов до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ. Оформить акт на выполненные работы	объект (квартира)	219,00
02.01.09.01	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	Отключить внутренний газопровод на вводе. Продуть газопровод воздухом. Произвести обрезку внутреннего газопровода. Установить заглушку и приварить к действующему газопроводу. Проверить качество приварки заглушки прибором или мыльной эмульсией. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Оформить акт на выполненные работы.	обрезка	1530,00

02.01.09.02	Обрезка внутримдомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопроводам 40 - 50 мм	Отключить внутренний газопровод на вводе. Продуть газопровод воздухом. Произвести обрезку внутреннего газопровода. Установить заглушку и приварить к действующему газопроводу. Проверить качество приварки заглушки прибором или мыльной эмульсией. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Оформить акт на выполненные работы	обрезка	2775,00
02.01.06.02	Врезка в действующий внутримдомовый газопровод при диаметре 40-50 мм	Отключить внутренний газопровод на вводе и продуть воздухом. Закрывать все запорные устройства на участке газопровода. Произвести контрольную опрессовку присоединяемого газопровода. Произвести врезку внутреннего газопровода. Продуть газопровод газом. Проверить качество сварного шва врезки прибором или мыльной эмульсией. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Оформить акт на выполненные работы.	врезка	3149,00
10.02.002	Отключение газовой плиты с установкой резьбовой заглушки в кран	Перекрыть кран на опуске перед прибором, отсоединить плиту, установить заглушку в кран на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора.	плита	729,00
10.02.053	Отключение проточного водонагревателя с установкой резьбовой заглушки в кран	Перекрыть кран/вентиль холодной воды на подводящем водопроводе. Перекрыть газовый кран на опуске перед прибором. Отсоединить водонагреватель, установить заглушку в кран на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора.	водонагреватель	1316,00
02.04.30.	Демонтаж бытового газового счетчика с установкой резьбовой заглушки в кран	Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик, установить заглушку в кран на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора.	счетчик	1012,00
02.04.30.1	Демонтаж бытового газового счетчика для поверки с установкой перемычки (байпаса).	Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Установить перемычку (байпас). Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	счетчик	1012,00
02.04.45.01	Замена счетчика газа	Перекрыть кран на опуске перед счетчиком. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика (накидных гаек), либо отсоединить корпус счетчика от тройникового фланца, затем отсоединить сам тройниковый фланец. Присоединить новый счетчик, путем совершения операций в обратной последовательности. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	прибор	1012,00
10.02.218	Подключение нового газового счетчика или после поверки со снятием заглушки или перемычки (байпаса)	Вывернуть заглушку из газового крана или отсоединить перемычку (байпас), установить соединительные элементы (штуцера с накидными гайками) и присоединить счетчик. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Проверить работоспособность газового счетчика. Оформить акт на выполненные работы.	счетчик	1397,00

02.04.16	Установка нового газового счетчика	Установить газовый кран, установить соединительные элементы (штуцера с накидными гайками), либо присоединить тройниковый фланец и присоединить корпус счетчика. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Проверить работоспособность газового счетчика. Оформить акт на выполненные работы.	счетчик	1750,00
02.04.47	Установка малогабаритного изолирующего соединения	Перекрыть кран перед газовым прибором, произвести установку малогабаритного изолирующего соединения в кран, подсоединить газовый прибор к изолирующему соединению. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	соединение	101,00
10.02.207.01	Замена газового крана на внутридомовом газопроводе диаметром до 32 мм включительно	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и установить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	кран	557,00
10.02.207.02	Замена газового крана на внутридомовом газопроводе диаметром 40-50 мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку внутридомового газопровода воздухом. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и установить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	кран	861,00
02.04.07.01	Замена крана на внутриквартирном газопроводе перед газоиспользующим оборудованием при диаметре 15-20 мм,	Отключить газоснабжение и произвести продувку внутриквартирного газопровода воздухом. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и установить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Оформить акт на выполненные работы.	кран	253,00
10.02.208.01	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром до 15 мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	1914,00
10.02.208.02	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 32мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	2187,00

10.02.208.03	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 40мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	2624,00
10.02.208.04	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 50мм	Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода воздухом. Вырезать участок газопровода. Вварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых сварных стыков. Произвести продувку и пуск газа. Оформить акт на выполненные работы.	участок	3225,00
10.02.209.01	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром до15 мм	То же	участок	547,00
10.02.209.02	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32мм	То же	участок	667,00
10.02.209.03	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм	То же	участок	787,00
10.02.209.04	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50мм	То же	участок	952,00
02.04.01.02	Подключение новой газовой плиты на гибкий шланг сильфонного типа	Проверить соответствие газовой плиты транспортируемому газу и ее комплектность. При необходимости выполнить замену жиклеров из ЗИП плиты. Подсоединить плиту к газопроводу, при помощи подводки сильфонного типа, проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу в вентиляционном канале. Произвести розжиг горелок, проверить срабатывание автоматики «Газ-контроль». Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы	плита	1531,00
02.04.36	Подключение газовой поверхности на гибкий шланг сильфонного типа	Проверить соответствие газовой поверхности транспортируемому газу и ее комплектность. При необходимости выполнить замену жиклеров из ЗИП газовой поверхности. Подсоединить поверхность к газопроводу, при помощи подводки сильфонного типа,	поверхность	1620,00

		установить поверхность в готовое монтажное отверстие столешницы при помощи двухстороннего скотча, проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу в вентиляционном канале. Произвести розжиг горелок, проверить срабатывание автоматики «Газ-контроль». Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.		
02.04.39.01	Подключение нового проточного водонагревателя на гибкий шланг сильфонного типа	Проверить соответствие проточного водонагревателя транспортируемому газу. Проверить его комплектность. Проверить правильность присоединения водонагревателя по воде и отводу дымовых газов. Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу. Произвести розжиг горелки, отрегулировать горение газа. Проверить срабатывание автоматики безопасности. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	водонагреватель	4860,00
10.02.001	Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старую и подсоединить новую плиту. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы	плита	1539,00
10.02.052	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода и водопровода, газоход от дымохода. Снять водонагреватель с крюков. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, газоход к дымоходу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	водонагреватель	3037,00
10.01.36	Повторное опломбирование счетчика газа	Проверить правильность установки счетчика газа. Проверить соответствие счетчика газа предъявляемым требованиям. Произвести пломбировку мест присоединения (накидных гаек) счетчика газа при помощи пломбировочной проволоки и номерной пломбы или при помощи устройства блокировки кранов и соединений и номерной пломбы. Установить антимагнитную пломбу на счетное устройство. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	операция	253,00
10.01.36 а	Опломбирование запорного устройства (крана) и /или резьбовой заглушки на опуске газопровода перед отключаемым газоиспользующим оборудованием, в целях предотвращения несанкционированного отбора газа	Произвести пломбировку запорного устройства (крана) или установленной в кран резьбовой заглушки при помощи пломбировочной проволоки и номерной пломбы или при помощи устройства блокировки кранов и соединений и номерной пломбы. Проинструктировать абонента. Оформить акт на выполненные работы.	операция	253,00
02.01.08.01	Сварка стыка диаметром до 50 мм	Подготовить кромки врезаемой трубы. Сварить шов.	стык	1071,00
10.02.34	Установка (замена) гибкой подводки	Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить подводку от газового прибора и крана. Присоединить новую гибкую подводку от газового прибора и крана. Подсоединить новую гибкую подводку (сильфонную) к газовому прибору и крану на опуске. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. проинструктировать абонента. Оформить акт выполненных работ.		307,00

11.01.113.03	Нарезка резьбы вручную на трубе диаметром до 25 мм при помощи клуппа	Отторцевать трубу при помощи ножовки, трубореза ручного или углошлифовальной машины. Нанести смазку на трубу в месте нарезки резьбы. Выполнить нарезание резьбы при помощи клуппа. Притупить острые кромки.	операция	354,00
10.02.227	Вызов слесаря для выполнения ремонта	Прием заявки. Оформить заявку в журнале. Время следования слесаря для выполнения заявки.	вызов	262,00
10.02.228	Вызов бригады для ремонта внутридомового газового оборудования	Прием заявки. Оформить заявку в журнале. Время следования бригады для выполнения заявки.	вызов	586,00

Генеральный директор



В.Ю.Снетков